

## KL1100

듀얼 레일 LCD PS/2-USB 콘솔



KL1100은 17인치 또는 19인치 LCD 패널, 전체 키보드, 터치 패드가 통합된 1U형의 랙 마운트가 가능하고, AC 또는 DC 전원 소스를 이용하는 KVM 콘솔 모듈 시리즈입니다. 또한 사용자의 편의를 위해 외장 PS/2 또는 USB 키보드, 마우스 및 모니터 포트는 제품 후면 패널에 설치 가능하게 하여 유선 콘솔로부터 사용자의 스위치 관리가 용이하게 하였습니다.

**KL1100M: 17" LCD**

**KL1100N: 19" LCD**




**특장점**

- 1U 고품질 시스템 랙에 부드럽게 설치될 수 있도록 듀얼 레일 하우징과 함께 위 아래 충분한 공간을 둔 17인치 또는 19인치 LCD 통합 모니터
- 공급 전원을 AC 또는 DC 중 택일하여 사용 가능
- 듀얼 인터페이스 - PS/2 또는 USB 커넥터가 포함된 컴퓨터와 KVM 스위치를 지원
- PS/2 혹은 USB 커넥터가 포함된 외장 콘솔 지원
- 전면 패널에 추가 핫 플러깅이 가능한 USB 마우스 포트 지원
- 고화질 비디오 - 최대 1280 x 1024 @75Hz, DDC2B (17인치 및 19인치 LCD) 해상도 지원
- 105-키 키보드 및 Sun 키보드 에뮬레이션
- 듀얼 레일 디자인으로 LCD 모니터, 키보드 및 터치패드 모듈을 독립적으로 작동 가능
- LCD 모듈은 최대 120도 각도로 조절이 가능
- 콘솔 잠금 - 서랍형으로 설치된 콘솔들은 사용하지 않을 때 보안상의 이유로 잠금 장치를 할 수 있음
- 모든 ATEN사의 KVM 스위치 및 현재 시판 중인 대부분의 KVM 스위치와 호환 가능
- DDC 에뮬레이션 - 최적의 화면 송출을 위해 각각 컴퓨터의 비디오 셋팅을 최적의 상태로 자동 조절
- 마이크로소프트사 Intellimouse 지원 (5키)
- 로지텍 및 마이크로소프트사 무선 마우스 지원
- 표준 랙 마운트 키트 포함 - 혼자서 조립 가능한 "쉬운 랙 마운트 키트" 판매 중
- 펌웨어 업그레이드 기능
- 슈퍼 A등급 TFT LCD 패널; [제로 데드 픽셀 보장](#)
- 멀티 플랫폼 지원: Windows 2000/XP/[Vista](#), Linux, Unix, Novell, Sun, FreeBSD
- KL1100에 연결할 수 있는 더 많은 KVM에 대한 자세한 정보는 [호환 가능한 KVM 참조](#)
- 키보드 언어 지원: 영어(US), 영어(UK), 프랑스어, 독일어, 독일어(스위스), 이탈리아어, 일본어, 헝가리어, 한국어, 스페인어, 스웨덴어, 중국어, 러시아어, 그리스어

랙 마운트 키트	깊이 (cm)
<a href="#">2X-010G</a> (Long/Optional)	68 - 105
Short (Standard)	42 - 77
쉬운 설치 랙 마운트 키트	깊이 (cm)
<a href="#">2X-012G</a> (Long/Optional)	68 - 105
<a href="#">2X-011G</a> (Short/Optional)	57 - 70

["쉬운 랙 마운팅"에 대한 자세한 정보는...](#)

다이어그램



**에이텐 코리아 ATEN KOREA**

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호

Tel: 02-467-6789

Fax: 02-467-9876

[www.aten.com/kr/ko](http://www.aten.com/kr/ko)

E-mail: [marketing@aten.co.kr](mailto:marketing@aten.co.kr)



© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.