


CS22HF

2-포트 USB FHD HDMI 케이블 KVM 스위치



Work Smarter with Smaller



- All-in-One
- Easy Hook
- Control 2x PC
- USB Peripheral
- Bus-Powered
- 1920x1080@60Hz
- HDMI

CS22HF
2-Port USB FHD HDMI Cable KVM Switch
One Click for Cross-Platform Integration



HDMI™ FHD
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

References to and representations of compatible products, such as those produced by Apple are not intended to suggest any endorsement or sponsorship by or affiliation with those product manufacturers.

하나의 키보드, 마우스, 모니터로 작동하는 2대의 PC


컴팩트한 CS22HF - HDMI 케이블 KVM 스위치는 생산성을 강화하고 다양한 플랫폼에서 원활한 멀티태스킹을 도와줍니다. 하나의 키보드, 마우스, 모니터를 사용하면서 한 번의 클릭만으로 2대의 컴퓨터를 번갈아가며 제어할 수 있고 데스크탑 작업시 선명하고 깨끗한 비주얼을 위한 FullHD 해상도를 즐길 수 있습니다. CS22HF의 설치와 USB 및 HDMI를 통한 플러그 앤 플레이 연결만큼 쉽습니다. 특허받은 올인원 디자인(케이블 + KVM)의 CS22HF는 장시간 몰입할 수 있는 깔끔한 작업 환경을 만들어줍니다.

CS22HF로 작업 공간을 확보하고 생산성을 높이며 원활한 멀티 컴퓨터 작업 공간을 경험할 수 있습니다.




하나의 KVM 콘솔을 통한 여러 플랫폼 접속

하나의 KVM 콘솔(키보드/마우스/모니터 한 세트)을 통해 2개의 컴퓨터 플랫폼(예: Windows, MacOS, Linux 등)에 즉시 접속할 수 있습니다.




원터치만큼 빠른 전환

1.8미터 길이의 원격 포트 선택기를 원하는 곳에 두고 눌러서 사용하여 2대의 컴퓨터 사이를 빠르고 간단하게 전환할 수 있습니다.



플러그 앤 플레이를 통한 손쉬운 주변기기 공유

콘솔 USB 포트는 호환되는 USB 2.0 주변 장치에 대한 플러그 앤 플레이 연결을 지원하여 데이터 집약적인 데스크탑 작업 요구 사항을 충족할 수 있습니다.



Keyboard / Mouse

Hub

Camera

Card Reader
Flash Drive

**Plug in. Power on**

USB 핫 플러그 지원으로 USB 포트를 통해 연결된 KVM 소스에 의해 버스 전원을 공급받습니다.

작업 공간 효율성을 위한 간편한 후크 디자인

컴팩트하고 간편한 후크 디자인으로 책상 아래 등과 같이 눈에 보이지 않는 곳이나 자투리 공간에 설치할 수 있어 작업 공간을 깔끔하게 유지할 수 있습니다.



Contact Us

이 제품에 대한 더 자세한 문의 또는 견적을 요청할 수 있습니다.

[견적 문의](#)
[제품 문의](#)


간편하게 완성하는 데스크탑 설정

컴팩트한 휴대용 CS22HF는 유연함으로 데스크탑 설정을 단순화합니다. 특허받은 올인원 디자인을 통한 최적의 편의성과 효율성을 경험하십시오.



애플리케이션

CS22HF는 단순화되고 생산적인 작업 스타일을 용이하게 하여 동적 작업 환경에서 작업 또는 엔터테인먼트를 위한 두 컴퓨터 시스템 간 원활한 전환을 가능하게 합니다.



Graphics Design / Video Editing



Office Desktop




Work form Home



Network Separation




Engineering Lab



Entertainment



Health Admin



IT Office

ATEN 전문가와 상담하기

아래 양식을 작성 후 제출해주시면 ATEN 전문가가 연락 드립니다.

First Name *
Last Name *
- Country *
Company *
Email *
Phone Number *
- Customer Type *
Job Title *

특장점

CS22HF는 최대 1920 x 1080 @ 60 Hz / 1920 x 1200 @ 60 Hz의 비디오 품질을 제공하는 동시에 단일 USB 및 HDMI 콘솔에서 2대의 컴퓨터에 접속할 수 있는 제어 장치입니다. CS22HF를 사용하면 원격 포트 선택기의 푸시 버튼을 통해 2대의 USB HDMI 컴퓨터 사이를 빠르고 쉽게 전환할 수 있습니다. 또한 서로 다른 운영 체제 PC 간 전환할 수 있어 다중 플랫폼 작업이 가능합니다.


작은 크기와 가벼운 무게, 버스 파워 공급으로 책상 아래 등 보이지 않는 곳에 공간을 절약하며 깔끔하게 설치할 수 있습니다. 플러그 앤 플레이로 다양한 환경에서 데스크톱 2대의 컴퓨터 간 멀티태스킹을 신속하게 제어해야 하는 경우에 적합합니다.

- 하나의 KVM 콘솔로 USB 및 HDMI 인터페이스 2대의 컴퓨터 제어
- 우수한 비디오 품질 - 최대 1920 x 1080 @ 60Hz / 1920 x 1200 @ 60Hz 해상도 지원
- 원격 포트 선택기를 통한 컴퓨터 선택
- HDMI 호환, HDCP 1.4 호환
- 멀티플랫폼 지원 - Windows, Mac, Linux
- 콘솔 USB 포트들 USB 주변 장치 공유용으로 사용 가능
- USB 핫 플러그 지원
- 버스 파워 지원

사양

컴퓨터 연결	2
포트 선택	Remote Port Selector
커넥터	
콘솔 포트	1 x HDMI Female 2 x USB Type A Female
KVM 포트	2 x HDMI Male 2 x USB Type A Male
LED	
선택	2 (Green)
케이블 길이	
컴퓨터	2 x 1.2 m
원격 포트 선택기	1.8 m
비디오	1920 x 1080 @ 60 Hz; 1920 X 1200 @ 60Hz
소비 전력	DC5V:1.518W:11BTU/h 노트: ● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.
사용 환경	
사용 온도	0-50°C
보관 온도	-20-60°C
습도	0-80% RH, Non-condensing
제품 외관	
재질	Plastic
무게	0.26 kg (0.57 lb)
크기 (L X W X H)	8.24 x 6.65 x 2.52 cm (3.24 x 2.62 x 0.99 in.)
노트	일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램



에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 감을그레이트밸리 B동 303호
Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876
www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.