

VK112EU


ATEN 컨트롤 시스템 - 12버튼 키패드 (EU, 2 Gang)



VK112EU는 완벽하게 커스터마이징 가능한 12버튼 키패드로 ATEN 컨트롤 시스템과 사용하도록 설계되었습니다. 키패드는 룸에 설치된 표준 윌 마운트 된 페이스 플레이트에서 인터페이스를 통해 장치를 제어 할 수 있습니다. 유연성을 갖춘 2 Gang 키패드는 6개에서 12개의 버튼으로 최대 125개의 각기 다른 조합을 생성할 수 있으며 레고처럼 조립이 가능합니다. LAN을 통해 VK2200, VK1200, VK2100A, VK1100A 컨트롤 박스 또는 VK0100, VK0200 컨트롤 패드에 연결해 키패드에서 연결된 장치의 원하는 구성, 제어용 VK6000 소프트웨어를 이용하여 쉽게 할 수 있습니다. 버튼을 이용하여 만든 키패드에서 시설을 즉각적이고 스마트하게 제어 할 수 있으며 룸에 있는 모든 장치의 관리가 가능합니다. VK112EU는 소규모 회의실에서 주요 인터페이스로 사용하거나 대규모 강의실 및 회의실에서 보조 장치로 사용하기에 완벽하고 합리적인 솔루션입니다.

*본 제품의 전원 아답터는 별매품입니다. 자세한 정보는 [이곳](#)에서 확인하실 수 있습니다.

키패드 레이아웃 예시



키패드에서 커스텀 버튼 지정은 6-12개의 버튼으로 최대 125개의 각기 다른 조합으로 설정 가능합니다. 위의 예시는 일반적으로 가장 많이 사용되는 12개로 구성되었습니다.


특장점

- 키패드 - ATEN 컨트롤 시스템의 물리적 연결 제공
- 6개 ~ 12개의 버튼으로 125가지 레이아웃 조합을 생성 할 수 있는 커스터마이징
- 검정색 또는 흰색 중 선택 가능
- 빠른 연결 및 연결 상태 확인을 위한 시스템 LED 표시등
- 어두운 환경에서도 선명한 표시와 가시성을 제공하는 듀얼 컬러 버튼 LED
- 이더넷 통신을 위한 컨트롤 박스와 간편한 ID 페어링
- 향후 확장성을 위해 최대 8개의 키패드를 싱글 컨트롤 박스에 연결
- 다기능 모드는 각 버튼이 유연한 동작을 설정하도록 지원
- 쉬운 키패드 구성을 위한 직관적인 웹 GUI
- Power over Ethernet (PoE) 과 DC 전원이 있는 이중 전원 공급 장치
- 맞춤형 버튼 라인 서비스

사양

인터페이스	
이더넷	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x RJ-45 Female, 10/100Base-T • 프로토콜 지원: ARP, ICMP, TCP/IP, DHCP, HTTPS • DHCP 사용 가능. 30초 이내에 IP가 할당되지 않으면 다음 기본 IP 설정이 사용됩니다.: IP: 192.168.0.60 Subnet Mask: 255.255.255.0
키패드 배열	6~12 buttons customizable in 125 keypad layouts
스위치	
컨트롤러 ID	1 x 16-segment Switch
키패드 ID	1 x 8-segment Switch
리셋 버튼	1 x Semi-recessed Pushbutton
소비 전력	DC5V:1.25W:6BTU/h POE:1.56W:7BTU/h 노트: <ul style="list-style-type: none"> ● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.
사용 환경	
사용 온도	0 ~ 50°C
보관 온도	-20 ~ 60°C
습도	비응축 상태에서 0 - 80% RH
제품 외관	
재질	플라스틱
무게	0.17 kg (0.37 lb)
크기 (L X W X H)	8.32 x 14.76 x 4.80 cm (3.28 x 5.81 x 1.89 in.)
면판 치수(L x W x H)	8.62 x 15.12 x 0.92 cm (3.39 x 5.95 x 0.36 in.)
노트	일부 랙 마운트 제품은, WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이아그램



에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸러 B동 303호
 Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876
 www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr

© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.