

## VC980

Adaptador de Mini DisplayPort a HDMI



## Adaptador de Mini DisplayPort a HDMI



Entrada Mini DisplayPort  
Compatible con DisplayPort 1.2a

Salida HDMI

**Plug-and-Play**

No se necesita ningún controlador ni software adicional. El VC980 es la solución perfecta para conectar entradas Mini DisplayPort a pantallas de salida HDMI.

**Excelente resolución de vídeo**

Admite resoluciones HDMI de hasta 1920 x 1200 y 1080p, haciendo que sea muy compatible con diferentes dispositivos.



**HDMI™**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



A/V Out

HDMI

**Resolution**

**1920 x 1200, 1080P**



**Mini  
DisplayPort**



**Audio  
Enabled**

## Características

El adaptador Mini DisplayPort a HDMI le permite conectar un dispositivo con Mini DisplayPort a single display con conector HDMI.

Este adaptador es ideal para los productos Macintosh, incluyendo MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, Mac mini y Mac Pro.

- Convierte señales Mini DisplayPort a salida HDMI
- Admite VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA y resoluciones hasta 1920 x 1200 (PC) / 1080p (HDTV)
- Compatible con productos Macintosh, incluyendo MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, Mac mini y Mac Pro
- Admite sonido Dolby True HD y DTS HD Master Audio
- No requiere instalar ningún software ni controlador
- Transmisión del sonido
- Compatible con DisplayPort 1.2a

## Especificaciones

|                               |                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entrada de vídeo              |                                                                                                                                                                                             |
| Interfaces                    | 1 x Mini DisplayPort macho (Blanco)                                                                                                                                                         |
| Salida de vídeo               |                                                                                                                                                                                             |
| Interfaces                    | 1 x HDMI tipo A hembra (Negro)                                                                                                                                                              |
| Vídeo                         |                                                                                                                                                                                             |
| Reloj de píxeles máximo       | 165 MHz                                                                                                                                                                                     |
| Resolución máxima             | Hasta 1920 x 1200                                                                                                                                                                           |
| Audio                         |                                                                                                                                                                                             |
| Salida                        | 1 x HDMI tipo A hembra (Negro)                                                                                                                                                              |
| Condiciones medioambientales  |                                                                                                                                                                                             |
| Temperatura de funcionamiento | 0 - 50 °C                                                                                                                                                                                   |
| Temperatura de almacenamiento | -20-60 °C                                                                                                                                                                                   |
| Humedad                       | HR del 0 - 80% Sin condensación                                                                                                                                                             |
| Propiedades físicas           |                                                                                                                                                                                             |
| Carcasa                       | Plástico                                                                                                                                                                                    |
| Peso                          | 0.03 kg ( 0.07 lb )                                                                                                                                                                         |
| Dimensiones (LA x AN x AL)    | 19.00 x 2.10 x 1.11 cm<br>(7.48 x 0.83 x 0.44 in.)                                                                                                                                          |
| Lote de caja de cartón        | 40 unidades                                                                                                                                                                                 |
| Nota                          | Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura. |

**Diagrama****ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.