

## KA9250

Extensor de consola VGA PS/2 para KH0116



El módulo KVM Extensor KA9250 permite que un usuario gestione los servidores conectados al switch KVM [KH0116](#) hasta 150 metros de distancia. El módulo KA9250 se conecta al puerto de consola remota RJ-45 del Switch KVM [KH0116](#) a través de un cable Cat5. Cuando una consola local y remota están presentes, ambas pueden acceder al Switch KVM.

El KA9250 cuenta con un chip ASIC personalizado para garantizar la máxima fiabilidad y compatibilidad. También puede detectar la distancia al [KH0116](#) y ajustar automáticamente la ganancia para compensar. Controle su Switch KVM hasta 150m de distancia con el KVM Extensor KA9250.

### Características

- Chip ASIC incluido para garantizar compatibilidad y fiabilidad.
- Utiliza cable Cat5e para conectar la unidad remota al [KH0116](#) hasta 150m de distancia.
- Video de alta resolución de hasta 1280 x 1024 (SXGA)
- Soporta VGA, SVGA y monitores MultiSync
- Control automático de ganancia-, ajusta la señal para compensar la distancia.
- Soporte Multiplataforma: Windows 2000/XP/[Vista](#).

**Especificaciones**

Conectores	
Enlace	1 x RJ-45 hembra (Negro)
PC	1 x Mini-DIN de 6 contactos hembra (Púrpura) 1 x Mini-DIN de 6 contactos hembra (Verde) 1 x HDB-15 hembra (Azul)
LEDs	
En línea	1 (Verde)
Alimentación	1 (Naranja)
Vídeo	1280 x 1024
Longitud del cable	150m
Consumo de energía	9 VCA 4,0 W (máx.)  Nota: ● La medición en vatios indica el consumo de energía típico del aparato sin carga externa. ● La medición en BTU/h indica el consumo de energía del dispositivo cuando está totalmente cargado.
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	0 ~ 50°C
Temperatura de almacenamiento	-20 ~ 60°C
Humedad	HR del 0 ~ 80% Sin condensación
Propiedades físicas	
Carcasa	Metal
Peso	0.22 kg
Dimensiones (LA x AN x AL)	10.10 x 8.68 x 3.88 cm
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

Diagrama



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.