

2XRT-0021G

Selector de puerto remoto KVM de sobremesa con teclado ATEN



El selector de puerto remoto KVM de sobremesa ATEN con teclado, 2XRT-0021G, está diseñado para mejorar la experiencia del usuario y la eficiencia mientras utiliza los Switches KVM de sobremesa ATEN, proporcionando una forma eficiente de cambiar entre los ordenadores conectados. Los usuarios pueden simplemente conectar el 2XRT-0021G al conmutador KVM de sobremesa sin necesidad de instalar ningún software adicional para controlar rápida y fácilmente el conmutador KVM de sobremesa. Una vez conectado el 2XRT-0021G, basta con pulsar sus botones para cambiar el enfoque KVM. El estado se mostrará tanto en los LED del panel frontal del KVM como en los LED del panel frontal del 2XRT-0021G. Gracias a su tamaño compacto, el dispositivo puede colocarse en la línea de visión del escritorio, lo que permite la conmutación instantánea entre varios PC y optimiza la productividad a la vez que elimina el desorden de cables.


Características

- Plug and Play: no es necesario instalar software adicional
- Detección automática
- Las claras indicaciones LED reflejan el estado del KVM en tiempo real
- Tamaño compacto con cable de 1,8 m para facilitar el despliegue

Especificaciones

Conectores	
Enlace	RJ-11
LEDs	
En línea/seleccionado (puerto KVM)	8 (Naranja)
Longitud del cable	1.8 m
Valores nominales de alimentación de entrada	5V; 0.15W
Consumo de energía	DC5V:0.15W:1BTU/h Nota: ● La medición en vatios indica el consumo de energía típico del aparato sin carga externa. ● La medición en BTU/h indica el consumo de energía del dispositivo cuando está totalmente cargado.
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	0-50°C
Temperatura de almacenamiento	-20-60°C
Humedad	0 - 80% RH, Sin condensación
Propiedades físicas	
Carcasa	Plástico
Peso	0.14 kg (0.31 lb)
Dimensiones (LA x AN x AL)	7.70 x 11.19 x 3.60 cm (3.03 x 4.41 x 1.42 in.)
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

Diagrama


ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.