

CS12

Switch KVM MasterView™ PS/2



El CS12 es un Switch KVM PS/2. Permite controlar 2 servidores desde una sola consola y los usuarios pueden seleccionar el computador mediante teclas de acceso rápido o mediante botones en la parte superior del equipo. Es la más simple y conveniente solución para el manejo de multiples computadores.


Características

- Soporta Intellimouse, Logitech, ScrollPoint y los más populares tipos de mouse del mercado.
- Emulacion de teclado y mouse para inicios sin errores.
- El estado de las funciones CapsLock, NumLock y ScrollLock es salvado y restaurado cuando se vuelve al computador
- Soporta resoluciones de hasta 1920x1440
- Fácil de instalar, no requiere software
- Fácil de operar, selección de computador mediante botonera o teclas de acceso rápido
- Indicadores LED para un monitoreo sencillo
- No requiere fuente de poder
- Soporta DDC2B
- Sistemas operativos compatibles: DOS, WIN 98, WIN ME, WIN NT, WIN 2K, WIN XP, WIN 2003, LINUX, Mac 8.6/9/10 and SUN Solaris 8/9 (con adaptador opcional).

Especificaciones

Selección de puerto	Pulsador / Teclas de acceso rápido
Conectores	
Puertos de consola	1 x Mini-Din-6 hembra (Púrpura) 1 x Mini-Din-6 hembra (Verde) 1x HDB-15 hembra (Azul)
Equipos	2 x Mini-Din-6 hembra (Púrpura) 2 x Mini-Din-6 hembra (Verde) 2 x HDB-15 macho (Azul)
LEDs	
Seleccionado	2
Emulación	
Teclado	PS/2
Ratón	PS/2
Resolución de vídeo	1920 x 1440 (máx.); DDC2B
Consumo de energía	9 VCC 80 mA (máx.) Nota: ● La medición en vatios indica el consumo de energía típico del aparato sin carga externa. ● La medición en BTU/h indica el consumo de energía del dispositivo cuando está totalmente cargado.
Intervalo de escaneado	5 s
Carcasa	Plástico
Propiedades físicas	
Peso	0,14 kg
Dimensiones (LA x AN x AL)	10,55x9,60x2,80 cm
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

Diagrama



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.