

## CS102U

Comutador KVMP™ de 2 portas USB VGA



O CS102U é um KVM Switch com USB embutido. Pode controlar 2 servidores através de um único console e permite que servidores compartilhem 2 dispositivos periféricos através de portas USB no painel de trás. Usuários podem alternar entre computadores através de botões no painel frontal do switch. É a solução mais simples e conveniente para gerenciamento de vários computadores.

### Caraterísticas

- Um console USB controla 2 computadores
- Hub com 2 portas USB embutidas
- Controla um Mac e um PC ao mesmo tempo
- Qualidade superior de vídeo – até 1920 x 1440; DDC2B
- Suporta Microsoft IntelliMouse e as rodas de mouse da maioria dos modelos disponíveis no mercado.
- Função Auto Scan para monitorar a operação do computador
- Não necessita alimentação de energia
- Suporte a sistemas operacionais: Windows 2000, Windows XP, [Windows Vista](#), LINUX, Mac e FreeBSD

**Especificações**

Ligações do computador	2
Seleção de portas	Botão de pressão
Conectores	
Portas de consola	2 x USB Tipo A Fêmea (Branco) 1 x HDB-15 Fêmea (Azul)
Portas KVM	2 x USB Tipo B Fêmea (Branco) 2 x HDB-15 Macho (Azul)
Hub USB	2 x USB Tipo A Fêmea (Branco)
Energia	1 x Ficha DC (Preto)
LED	
Online	N/D
Selecionado	2
Pesquisa automática	N/D
Vídeo	1920 x 1440; DDC2B
Intervalo de procura	5 segundos
Consumo de energia	DC5V:0.11W:26BTU/h  Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 a 50°C
Temperatura de armazenamento	-20 a 60°C
Humidade	0 a 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Plástico / Metal
Peso	0.15 kg ( 0.33 lb )
Dimensões (C x L x A)	12.00 x 6.52 x 4.40 cm (4.72 x 2.57 x 1.73 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.