

## US421A

Switch Periférico 4 portas USB 2.0



O US421A é um switch periférico USB 2.0 com 4 portas que permite que até 4 computadores compartilhem o uso de um único dispositivo periférico USB (como uma impressora, scanner, drive para armazenamento em massa, etc.) um por vez.

O foco do periférico pode ser ajustado manualmente usando botões no switch, utilitário de configuração baseado em software ou pela função Auto Switch.

Compatível com Windows e Mac e com suporte a impressora multifuncional, o US421A é a maneira ideal para compartilhar os mais modernos periféricos USB 2.0 em um ambiente de trabalho multimídia.



**USB 2.0**



**Auto  
Switching**



**Bus-  
Powered**

## Caraterísticas

- Permite que 4 computadores compartilhem um único dispositivo periférico USB.
- Seleção fácil de portas através de botões, utilitário de configuração ou função Auto Switch
- Função Auto Switch – sem necessidade de servidor de impressão
- Compatível com USB 2.0
- Suporta taxa de transferência de até 480 Mbps
- Suporte multiplataforma: Windows e Mac.
- LEDs indicadores mostram o foco da porta
- Proteção a sobretensão
- Barramento energizado
- Hot pluggable
- Alerta sonoro indica troca entre computadores
- Suporta impressoras multifuncionais

\*A função de comutação automática pode ser desactivada se o seu sistema operativo for o Windows 8.1 ou inferior com um controlador USB 3.0 instalado

## Especificações

|                              |                                                                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ligações da consola          | 4                                                                                                                                           |
| Seleção de portas            | Botões, Software, Comutador automático                                                                                                      |
| Conectores                   |                                                                                                                                             |
| Computador                   | 4 x USB Tipo B                                                                                                                              |
| Dispositivo                  | 1 x USB Tipo A                                                                                                                              |
| LED                          |                                                                                                                                             |
| Dispositivos                 | 1 (Laranja)                                                                                                                                 |
| Selecioneado                 | 4 (Verde)                                                                                                                                   |
| Comutadores                  | 4 x Botão                                                                                                                                   |
| Energia                      | Alimentação própria por USB                                                                                                                 |
| Especificações ambientais    |                                                                                                                                             |
| Temperatura de funcionamento | 0-40°C                                                                                                                                      |
| Temperatura de armazenamento | -20-60°C                                                                                                                                    |
| Humidade                     | 0-80% HR, sem condensação                                                                                                                   |
| Propriedades físicas         |                                                                                                                                             |
| Caixa                        | Plástico                                                                                                                                    |
| Peso                         | 0.10 kg ( 0.22 lb )                                                                                                                         |
| Dimensões (C x L x A)        | 10.40 x 7.96 x 2.20 cm<br>(4.09 x 3.13 x 0.87 in.)                                                                                          |
| Nota                         | Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA. |

## Diagrama



### **ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.