

## UE3315

Cabo de Extensão USB 3.1 Gen1 de 15m



O Cabo de Extensão USB 3.1 Gen1 ATEN UE3315 permite aos utilizadores prolongar a distância entre o computador e dispositivos USB até 15 m. UE3315 proporciona uma transmissão de dados fiável e de alto desempenho, que utiliza uma largura de banda de dados até 5 Gb/s em USB 3.1 Gen1, sendo retrocompatível com a norma USB 2.0/1.1. É 'plug-n-play' e não é necessária a instalação de software adicional, sendo fácil de implementar e utilizar no terreno.


UE3315 proporciona uma solução rápida, económica e de alta qualidade para todo o tipo de ambientes profissionais como: hospitais, fábricas ou instalações de empresas.

### Caraterísticas

- Suporte para a Especificação USB 3.1 Gen1 (5 Gbps)
- Design ultra fino e design exclusivo de bloqueio de cabeça
- Passível de ligação em cadeia, a uma distância máxima de 50 m
- Suporte multiplataforma – Windows e Mac
- Incluída fonte de alimentação adicional

## Especificações

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conectores                         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Porta USB                          | 1 x USB3.1 Gen1 Tipo A Macho                                                                                                                                                                                                                                             |
| Transferência                      | 1 x USB3.1 Gen1 Tipo A Fêmea                                                                                                                                                                                                                                             |
| Especificação USB                  | USB3.1 Gen1 / 2.0 / 1.1 para velocidade Super / Alta / Total ou Baixa                                                                                                                                                                                                    |
| Comprimento do cabo                | 15 m                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Velocidade de transmissão de dados | Até 5 Gbps                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Consumo de energia                 | <p>Nota:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa.</li> <li>● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.</li> </ul> |
| Especificações ambientais          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Temperatura de funcionamento       | 0–40°C                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Temperatura de armazenamento       | -20–60°C                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Humidade                           | 0-80% HR, sem condensação                                                                                                                                                                                                                                                |
| Propriedades físicas               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Caixa                              | Plástico                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Peso                               | 1.17 kg ( 2.58 lb )                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dimensões (C x L x A)              | 8.19 x 2.22 x 1.75 cm<br>(3.22 x 0.87 x 0.69 in.)                                                                                                                                                                                                                        |
| Nota                               | Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.                                                                                                                              |

**Diagrama****ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.