


ATEN Unizon

Plataforma de Gestão AV Global



ATEN Unizon™

Plataforma de administración de AV global



Poder para Monitorizar, Controlar e Gerir

O ATEN Unizon™ é um software baseado em servidor para profissionais de AV e TI para monitorizar, controlar e gerir centralmente a Matriz Modular ATEN e dispositivos de terceiros ligados aos Controladores do Sistema de Controlo ATEN a qualquer hora, em qualquer lugar.

OBTENHA UM ENSAIO GRATUITO!



Monitorização da Condição do Dispositivo

Monitorização e seguimento em tempo real da condição do dispositivo para resolução de problemas e manutenção.

Detecção de condição

Deteta automaticamente o estado da alimentação do dispositivo, temperatura, ventoinha e estado da ligação, ajudando a realizar manutenção para evitar potenciais falhas no dispositivo.

R302

Add Device
Refresh

VM1600A

Actions
Upgrade

		Device	Health	Connection	Power Supply	Power Status	Fan	Temperature
☐	☐	1st R409	!	●	●	●	●	●
☐	☐	1st QATest-1	—	●	—	—	—	—

More

VM6404H

Actions
Upgrade

		Device	Health	Connection	Temperature	Fan	IP Address
☐	☐	1st 33333_Louis	!	●	—	—	10.3.52.109
☐	☐	1st VM6404H	!	●	—	—	10.3.52.209

More

94

Hi, 123456

Add Device

Refresh

Search device name

Upgrade

Device	Health	Connection	Temperature	Fan
M6404H	✓	●	●	●
M6404Herewr	✓	●	●	●

Upgrade

Device	Health	Connection	Power Supply	Power Status	Fan
M1600A	!	●	—	—	—
QAtest-1	—	●	—	—	—

Logs / Notifications

Remove All

Device removed

The user admin was una...

Control Center > ATEN China

2019-04-15 18:05:31

Device removed

The user admin was una...

Control Center > ATEN China

2019-04-15 17:57:35

Location added

The user admin has adde...

2019-04-15 17:54:23

Location added

The user admin has adde...

2019-04-15 17:54:15

Location added

The user admin has adde...

Alertas e Notificações

Obtenha notificações instantâneas quando houver anomalias no dispositivo para realizar ações de resolução de problemas e reduzir o tempo de inatividade.

Registro de sistema

A utilização do dispositivo e eventos anormais são registrados para que possa analisar a utilização passada e planejar a otimização futura.

Time	Category	Severity	Event	Description
2019-04-14 08:31:57	Device trap	Information	Device name synchronized	The name for de fully.
2019-04-14 08:31:57	Device trap	Information	Device name synchronized	The name for de fully.
2019-04-14 08:31:57	Device trap	Information	Device name synchronized	The name for de fully.
2019-04-14 00:00:00	System Task	Warning	Unable to start schedule	The server was u
2019-04-14 00:00:00	System Task	Warning	Unable to start schedule	The server was u
2019-04-14 00:00:00	System Task	Warning	Unable to start schedule	The server was u
2019-04-13 08:32:10	Device trap	Information	Device name synchronized	The name for de d successfully.
2019-04-13 08:32:10	Device trap	Information	Device name synchronized	The name for de d successfully.
2019-04-13 08:32:08	Device trap	Information	Device name synchronized	The name for de fully.
2019-04-13 08:32:08	Device trap	Information	Device name synchronized	The name for de fully.




Controlo e Agendamento Globais

Realize e agende tarefas de rotina e atualizações de firmware em múltiplos dispositivos em simultâneo.

Controlo de Grupo de Dispositivos

Execute ações de imediato em múltiplos dispositivos em simultâneo, como comutação de portas, perfis, resoluções e desligar vídeo.



Agendamento de eventos

Agende tarefas de rotina para execução por dispositivos, como configurar diferentes conteúdos vídeo para serem exibidos a horas específicas do dia ou da semana.

Schedule

Event 1

Event 2

Event 3

Event 4

weekly

At 00:00 Sunday,00:...

from

Select Device

VM6404H

Location	Room	Device
Cc ATEN	R302	VM6404
Control	ATEN China	VM6404
Control	ATEN China	VM6404

VM6404H

Actions

Upgrade

		Device
	1st	VM6404H
	1st	VM6404Herewr

More

Atualização de firmware

Atualize remotamente o firmware de múltiplos dispositivos em simultâneo diretamente através da plataforma, poupando tempo e maximizando a produtividade.




Gestão de Acesso e Localização

Configure os níveis de acesso e administre dispositivos por divisão, piso, edifício, ou mesmo cidade


Árvore de Localização de Dispositivo

Navegue facilmente pela localização de dispositivos na árvore de localização com 5 níveis, aprofundando por sala, piso, edifício ou mesmo cidade



Vista de piso

Veja dispositivos em diferentes edifícios / pisos agrupados por dispositivo.



Import

Export

Report

Organization

Control Center

ATEN Belgium

ATEN China

ATEN Headqua...

ATEN Japan

ATEN Korea

R302

Add Device

VM1600A

Actions

Upgrade

		Device	Health	Connection	Power
	1st	R409			
	1st	QAtest-1			

More

Vista de divisão

Veja informações para dispositivos individuais localizados numa só divisão.

Papéis de Utilizador e Níveis de Acesso

Defina Papéis de Utilizador e os respetivos níveis de acesso de permissão divisão a divisão, para que as informações possam ser apenas acedidas pelas pessoas certas.

The screenshot displays the ATEN Uni200 web interface. On the left, a dark blue sidebar contains navigation links: 'Devices', 'Schedule', 'Users', 'Logs', and 'Settings'. The 'Users' link is highlighted. The main area is titled 'Users' and features a list of users: 'Administrator', 'Mike', 'Gary', 'Leo', and 'mika'. The 'mika' user is selected. To the right of the list, a modal window is open for editing the 'mika' user. This window has two tabs: 'Basic' (active) and 'Access'. Under the 'Basic' tab, there are three input fields: 'Username' (containing 'mika'), 'Password' (masked with '*****'), and 'Confirm Password' (masked with '*****'). Below these fields is the 'User Type' section, which has two radio buttons: 'Administrator' (selected) and 'Standard User'. At the bottom right of the modal, there are 'Discard' and 'Apply' buttons. The top right of the interface shows a notification bell icon with the number '94' and the time 'H, 12:45:56'.

Caraterísticas

ATEN Unizon™ é um software baseado em servidor para monitorização remota centralizada, controlo e gestão de Switches de Matriz Vídeo ATEN baseados em Ethernet, Sistema de Reserva de Salas ATEN e dispositivos de terceiros (tais como projetores, luzes e dispositivos AV) ligados a Controladores de Sistema de Controlo ATEN.

Ao fornecer acesso em tempo real ao estado dos dispositivos, a plataforma simplifica a gestão diária de AV/TI, a resolução de problemas, a análise e a automatização, tornando-a a solução perfeita para gerir implementações de dispositivos em massa.


O ATEN Unizon também gere perfis de utilizador. Com o [VK401](#) ligado ao [VK430](#) / [VK330](#), a ATEN Unizon concede direitos de acesso ao pessoal autorizado aquando do check-in no painel RBS. Além disso, ao integrar-se com o sistema de controlo VK, facilita as soluções de automatização de salas de conferência.

- Monitorização, controlo e gestão centralizados de dispositivos
 - Switches de matriz vídeo ATEN, sistema de reserva de salas, soluções de sistema de controlo, incluindo os dispositivos de terceiros geridos
 - Detecção do estado dos dispositivos, como a hora da lâmpada de um projetor e o estado da ligação para resolução de problemas e manutenção remotas
 - Controlo de dispositivos em lote e actualizações de firmware
- Interface de utilizador intuitiva para aplicações Pro AV de grande escala, fácil monitorização e gestão de salas em vários locais
 - Árvore de implementação de 5 níveis
 - Suporta a visualização da sala e do piso
 - Direitos de acesso de utilizadores configuráveis
- Cenários predefinidos para automatização e agendamento de tarefas
 - Fornece cenários de reunião para escolher e desencadear acções a partir dos controladores
 - Ligar/desligar automaticamente as luzes, o ar condicionado e os dispositivos da sala de reuniões com base em acções predefinidas
- Painel de controlo para o estado atual e análises
 - Informação sobre o estado atual para resolução de problemas em tempo real
 - Análise de registos de utilização anteriores para otimização futura
 - Regras predefinidas para gerar relatórios regulares para otimizar a manutenção dos dispositivos
- Os perfis de utilizador são geridos no Diretório, incluindo o nome de utilizador, o e-mail, o código PIN e os números de cartão, etc.
- Regista a utilização do dispositivo, notificações e e-mails para eventos anormais para análise de usabilidade e otimização futura
- Suporta os principais navegadores Web
- A licença de diferentes quantidades de dispositivos controlados pode ser adquirida com base nas necessidades dos utilizadores

Especificações

Processador	3,2 GHz
SO suportado	Windows 8 (32/64 bit) e superior
Capacidade de armazenamento	10 GB disponíveis no disco rígido
Memória do sistema	8 GB
Navegador Web	Internet Explorer v11 e superior Mozilla Firefox v54.0 e superior Google Chrome v56.0 e superior

Diagrama



● Network

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.