

## VC985

DisplayPort till HDMI-adapter



## DisplayPort to HDMI Adapter



DisplayPort Input  
DisplayPort 1.2a compliant

HDMI Output


**Plug-n-Play**

No installation software or drivers required. The VC985 is the perfect solution for connecting DisplayPort inputs to HDMI output displays.

**Supports 1080p**

Supports resolutions up to 1080p, making it highly compatible across devices.





### Superior Signal Quality

The internal copper foil shielding protection ensures signal integrity and minimizes external interference, giving you extra reliable and superior quality signals.

VC985 är en DisplayPort till HDMI-adapter som låter dig ansluta din enhets DisplayPort-utgång till DVI-ingången i en TV eller annan skärm.

VC985 tillhandahåller en kostnadseffektiv men högpresterande lösning för signalomvandling. Den här adaptern är därför perfekt för stationära och bärbara datorer som stödjer skärmapplösningar på upp till 1080p (1920x1080 vid 60 Hz).



**A/V Out**

**HDMI**

**Resolution**

**1920 x 1200, 1080P**




## Egenskaper

- Omvandlar DisplayPort-signaler till HDMI-utmatning
- Kompatibel med DisplayPort 1.2 a
- Stödjer VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA och upplösningar på upp till 1080p (HDTV)
- Ljud stöds
- Varken programvara eller drivrutin krävs

## Specifikation

|                       |                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Videosignal in        |                                                                                                                               |
| Gränssnitt            | 1 x DisplayPort hane (vit)                                                                                                    |
| Videosignal ut        |                                                                                                                               |
| Gränssnitt            | 1 x HDMI Typ A hona (svart)                                                                                                   |
| Video                 |                                                                                                                               |
| Max. Bildpunktsklocka | 165MHz                                                                                                                        |
| Överensstämmelse      | DP1.1a                                                                                                                        |
| Max. Upplösning       | 1920 x 1080 vid 60 HZ                                                                                                         |
| Ljud                  |                                                                                                                               |
| Uteffekt              | 1 x HDMI Typ A hona (svart)                                                                                                   |
| Miljö                 |                                                                                                                               |
| Luftfuktighet         | 0 - 80% RH, icke-kondenserande                                                                                                |
| Drifttemperatur       | 0 - 50°C                                                                                                                      |
| Lagringstemperatur    | -20–60°C                                                                                                                      |
| Fysiska egenskaper    |                                                                                                                               |
| Hölje                 | Plast                                                                                                                         |
| Vikt                  | 0,04 kg (0,09 lb)                                                                                                             |
| Mått (L x B x H)      | 18,00 x 4,50 x 1,50 cm<br>(7,09 x 1,77 x 0,59 tum)                                                                            |
| Förpackning           | 40 st.                                                                                                                        |
| Notera                | För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format. |

**Diagram****ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.