

CS64A

4-portars KVM-switch med PS/2-/VGA-/ljudkabel (1,8 m)



KVM-switchen CS64A har en praktisk design med integrerade kablar (6 fot) och inbyggt PS/2. Den kan kontrollera 4 servrar via en enda konsol.

[Bookmark and Share](#)


Egenskaper

- En PS/2-konsol styr fyra datorer
- Kompakt design, inbyggda kablar 1,8 m (6 fot)
- Allt-i-ett-design
- Med stöd för högtalare
- Överlägsen videokvalitet - upp till 2048 x 1536; DDC2B
- Automatisk sökfunktion för att övervaka datoranvändning
- Bussdriven
- Multiplattformstöd – Windows, Linux

Specifikation

Datoranslutningar	4
Portval	Snabbtangent
Kontakter	
Konsolportar	1 x HDB-15 hona (blå) 1 x Mini-DIN hona 6 stift (lila) 1 x Mini-DIN hona 6 stift (grön) 1 x 3,5 mm ljuduttag hona (grönt)
KVM-portar	4 x HDB-15 hane (blå) 4 x Mini-DIN hane 6 stift (lila) 4 x Mini-DIN hane 6 stift (grön) 4 x 3,5 mm ljuduttag hane (grönt)
LED	
Vald	4 x grön
Kabellängd	
Dator	2 x 1,8 m
Emulering	
Tangentbord / mus	PS/2
Video	2048 x 1536; DDC2B
Sökningsintervall	5 sekunder
Miljö	
Drifttemperatur	0-50°C
Lagringstemperatur	-20 -60°C
Luftfuktighet	0-80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Plast
Vikt	0.67 kg (1.48 lb)
Mått (L x B x H)	7.86 x 7.86 x 3.06 cm (3.09 x 3.09 x 1.2 in.)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.