

CV100KM

PS/2訊號模擬器



只要將CV100KM插至任何電腦，其內部微型處理器將會模擬一鍵盤與滑鼠訊號，此讓使用者可以在無實體的鍵盤與滑鼠連接下，仍可正常地操作及開啟電腦主機。

[\[與業務聯絡 \]](#)


功能

- 解決因KVM訊號遺失所造電腦鎖定
- 避免因鍵盤故障所導致的電腦損壞
- 支援鍵盤與滑鼠的熱插拔功能
- 支援電腦在無鍵盤連接下開啟與運作
- 無需外接電源，可使用電腦上的鍵盤電力來源
- 支援跨平台作業系統:Windows 2000/XP、LINUX 系統

規格

連接介面	
鍵盤	2 x 6 針 Mini-DIN 公頭 (紫色)
滑鼠	2 x 6 針 Mini-DIN 公頭 (綠色)
LED 燈	
連線	2 (綠色)
作業環境	
操作溫度	0 - 50°C
儲存溫度	-20 - 60°C
溼度	0-80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	塑膠
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.08 kg (0.18 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	9.15 x 4.70 x 2.50 cm (3.6 x 1.85 x 0.98 in.)
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.