

CV10KM

USB轉PS/2轉換器



CV10KM為USB轉PS/2的訊號轉換器，可將USB介面的鍵盤與滑鼠訊號轉換成PS/2訊號。當與KE / CN / RCM系列產品搭配安裝時，可代替KVM切換器降低成本。因其外觀精巧且不需外接電源，CV10KM可以輕鬆搭配於多數的PS/2介面電腦。


功能

- 將USB介面的鍵盤與滑鼠訊號轉換為PS/2訊號
- 相容與所有KE / CN / RCM系列的傳送端
- 相容於USB 2.0
- 透過內嵌按鍵進行韌體升級
- 跨平台支援 – Windows及Linux
- USB供電設計 (透過USB及PS/2線材)
- 隨插即用

規格

CC2000 伺服器系統需求	TBD
連接介面	
鍵盤	1 x PS/2 6-pin Mini-DIN 公頭 (紫色) 1 x USB Type-A 母頭 (紫色)
滑鼠	1 x PS/2 6-pin Mini-DIN 公頭 (綠色) 1 x USB Type-A母頭 (綠色)
電源 (選配)	1 x USB Type-A公頭 (黑色)
線材長度	80 公分
重置按鈕	1 x 按鍵
平台	Windows/Linux
USB 規格	USB 1.1 - 2.0 (全速&低速)
電源模式	電腦供電 (透過USB及PS/2線材)
耗電量	DC5V:0.2W:5BTU/h 附註: ●單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ●單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗
作業環境	
操作溫度	0–50°C
儲存溫度	-20–60°C
溼度	0–80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	塑膠
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.11 kg (0.24 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	8.45 x 3.40 x 2.21 cm (3.33 x 1.34 x 0.87 in.)
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖





Simply Better Connections

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.