

CS22D

2埠USB DVI 帶線式 KVM多電腦切換器(外接式切換按鍵)



CS22D是一款2埠USB DVI KVM多電腦切換器，使用者可透過一組USB和DVI控制端(鍵盤、滑鼠和螢幕)控制兩台電腦，並可藉由外接式切換按鍵，簡單且快速地切換電腦。[\[立即購買\]](#)

CS22D精巧一體成型的設計，最適用於需要跨平台桌面應用的使用者。

功能


- 一組DVI-D控制端可管理2台USB DVI-D介面電腦
- 透過外接式切換按鍵快速切換電腦
- 系統支援: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, 7, Mac, Sun and Linux
- 高視訊解析度 - 1920 x 1200@60Hz
- 支援熱插拔
- 無須外接電源
- 控制端USB連接埠支援USB周邊裝置¹

備註：1. 控制端USB連接埠連接其它USB周邊裝置時，CS22D可能需要透過micro USB連接埠外接電源。

規格

電腦連接數	2
連接埠選擇	外接式切換按鍵
連接介面	
控制端連接埠	2 x USB Type A 母頭 (黑色) 1 x DVI-D 母頭 (白色) 1 x mini USB Type B 母頭 (黑色, 選配)
KVM 連接埠	2 x USB Type A 公頭 (黑色) 2 x DVI-D 公頭 (黑色)
LED 燈	
已選擇	2 (綠色)
線材長度	
KVM	2 x 1.2 公尺
外接式切換按鍵	1.8 公尺
視訊解析度	DVI-D : 1920 x 1200@60 Hz
耗電量	DC5V:0.93W:9BTU/h 附註: ● 單位=瓦特: 表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h: 表示設備滿載時的功率損耗
作業環境	
操作溫度	0 - 50°C
儲存溫度	-20 - 60°C
溼度	0-80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	塑膠
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.34 kg (0.75 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	9.95 x 9.66 x 3.01 cm (3.92 x 3.8 x 1.19 in.)
附註	對於部分上機架機種, 規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖



ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.