

## CS1792

2埠USB HDMI/音訊 KVMP™多電腦切換器



CS1792 USB 2.0 HDMI KVMP™多電腦切換器兼具獨特的流線設計與創新功能，可充分滿足當今多媒體SOHO環境的多元化需求。 [\[立即購買\]](#)

CS1792整合2埠KVM多電腦切換器及2埠USB 2.0 Hub，支援2台電腦之間或是其它設備如遊戲機的HDMI訊號切換，並讓使用者從單一控制端分享USB周邊設備。CS1792提供先進的獨立切換功能，使用者可透過前端面板按鍵及鍵盤熱鍵進行功能切換，同時具備螢幕動態同步顯示技術(Video DynaSync™ technology)，可保持最佳HDMI螢幕顯示解析度。CS1792整合數位音訊功能，可讓使用者體驗高清晰度音效，例如Dolby True HD及DTS HD Master Audio。

CS1792獨特的KVM技術可大幅節省桌面空間，適用於辦公室的多媒體應用環境。



### 功能

- 2埠HDMI USB 2.0 KVMP™多電腦切換器
- 一組USB控制端可管理2台HDMI介面電腦及2台USB周邊設備
- 內建2埠USB 2.0 Hub: 完全相容於USB 2.0規格
- 透過前端面板按鍵及鍵盤熱鍵，獨立切換電腦、USB周邊設備、及音訊功能
- 支援HDMI數位螢幕 – 完全相容於HDMI及 HDCP
- 支援Dolby True HD及DTS HD Master Audio
- 高視訊解析度-支援480i, 480p, 720p, 1080i, and 1080p(HDTV)/1920 x 1200(DVI)
- 電源開啟偵測-若其中一台電腦電源關閉，CS1792會自動切換至下一台電源開啟的電腦
- 支援寬螢幕解析度
- 跨平台支援 - Windows、Linux及Mac
- 控制端滑鼠埠模擬/bypass功能支援多數滑鼠驅動程式與多功能滑鼠
- 螢幕動態同步顯示技術-儲存控制端螢幕EDID(延伸顯示辨識碼)，保持最佳螢幕顯示解析度
- 完整的鍵盤訊號模擬，確保開機零失誤
- 支援及模擬Mac鍵盤\*
- 自動掃描功能可監控所有電腦及HDMI設備
- 支援韌體更新


\* 1. PC鍵盤組合可模擬Mac鍵盤

2. Mac鍵盤僅能與Mac電腦搭配使用

## 規格

|                                     |                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 電腦連接數                               | 2                                                                                                                                                        |
| 連接埠選擇                               | 熱鍵、按鈕                                                                                                                                                    |
| 連接介面                                |                                                                                                                                                          |
| 控制端連接埠                              | 2 x USB Type A 母頭 (黑色 ; 後面板)<br>1 x HDMI Type A 母頭 (黑色)<br>2 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠色 ; 1 x 前 , 1 x 後)<br>2 x Mini Stereo Jack 母頭 (粉紅色 ; 1 x 前 , 1 x 後) |
| KVM 連接埠                             | 2 x USB Type B 母頭 (白色)<br>2 x HDMI Type A 母頭 (黑色)<br>2 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠色)<br>2 x Mini Stereo Jack 母頭 (粉紅色)                                       |
| 韌體更新                                | 1 x 4 導線 3.5mm 插孔 (黑色)                                                                                                                                   |
| 電源                                  | 1 x DC電源插座                                                                                                                                               |
| USB連接埠                              | 2 x USB Type A 母頭 (白色 ; 1 x 前面板 ; 1 x 後面板)                                                                                                               |
| 開關                                  |                                                                                                                                                          |
| 已選擇                                 | 3 x 按鈕                                                                                                                                                   |
| LED 燈                               |                                                                                                                                                          |
| 音源                                  | 3 (綠色)                                                                                                                                                   |
| KVM                                 | 3 (橘色)                                                                                                                                                   |
| USB                                 | 3 (綠色)                                                                                                                                                   |
| 模擬功能                                |                                                                                                                                                          |
| 鍵盤 / 滑鼠                             | USB                                                                                                                                                      |
| 視訊                                  | 1080p / 1920 x 1200 (DVI)                                                                                                                                |
| 掃描間隔                                | 1 - 99 秒 (預設值 : 5 秒)                                                                                                                                     |
| 耗電量                                 | DC5.3V:2.7W:28BTU/h<br><br>附註:<br>●單位=瓦特 : 表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗<br>●單位= BTU/h : 表示設備滿載時的功率損耗                                                            |
| 作業環境                                |                                                                                                                                                          |
| 操作溫度                                | 0 - 50°C                                                                                                                                                 |
| 儲存溫度                                | -20 - 60°C                                                                                                                                               |
| 溼度                                  | 0-80% RH, 無凝結                                                                                                                                            |
| 機體屬性                                |                                                                                                                                                          |
| 外殼材質                                | 金屬, 塑膠                                                                                                                                                   |
| 重量<br>g (公克), kg (公斤), lb(英磅)       | 0.42 kg ( 0.93 lb )                                                                                                                                      |
| 尺寸 - 長 x 寬 x 高<br>cm (公分), in. (英吋) | 20.63 x 7.24 x 4.40 cm<br>(8.12 x 2.85 x 1.73 in.)                                                                                                       |
| 附註                                  | 對於部分上機架機種, 規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)                                                                                                            |

# 連線圖



## **ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.