

UE350A

5公尺USB 3.2 Gen 1延長器



由於USB 3.2 Gen 1裝置已有越來越普及的趨勢，因此延伸USB 3.2 Gen 1裝置的需求也跟著成長。ATEN的UE350A USB 3.2 Gen 1延長線不僅可延長USB裝置距離至主機達5公尺之遠，其傳輸速率最高可達5 Gbps – 與USB2.0的傳輸速率相比，快了10倍左右。

除了更快的傳輸速率之外，UE350A不僅符合USB3.0的規範，向下相容至USB 1.1及USB 2.0，並提供高品質連線以確保資訊的溝通能穩健的傳遞。安裝ATEN UE350A，快速且容易，也成為延伸USB 3.2 Gen 1裝置至主機最好的選擇。

備註：請參閱 [ATEN Support Center](#) 以取得最新的視訊攝影機相容性清單。



功能

- 可延長USB裝置的使用距離，最遠可達5公尺(16呎)
- 相容於USB 3.2 Gen 1, 2.0及1.1
- 內建USB 3.2 Gen 1 Hub IC，支援各式USB1.1/2.0/3.2 Gen 1裝置的熱插拔
- 支援高達5 Gbps的傳輸速率
- 支援隨插即用功能 – 無需安裝額外軟體
- 跨平台支援 – Windows及Mac系統
- 不需外接電源*


* 某些耗電量較大的USB裝置，可能會需要另外的電源變壓器

規格

| | |
|-------------------------------------|--|
| 連接介面 | |
| USB連接埠 | 1 x USB Type A 公頭 |
| 裝置端 | 1 x USB Type A 母頭 |
| USB規格 | USB 3.2 Gen 1 / 2.0 / 1.1 適用於超高速 / 高速 / 全速或低速 |
| 線材長度 | 5 m |
| 傳輸速率 | 最高 5 Gbps |
| 作業環境 | |
| 操作溫度 | 0 - 40°C |
| 儲存溫度 | -20 - 60°C |
| 溼度 | 0-80% RH, 無凝結 |
| 機體屬性 | |
| 外殼材質 | 塑膠 |
| 重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅) | 0.22 kg (0.48 lb) |
| 尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋) | 6.02 x 4.00 x 2.40 cm (2.37 x 1.57 x 0.94 in.) |
| 附註 | 根據USB-IF公布的命名規範，USB 3.0已改稱為USB 3.2 Gen 1。本產品名稱採用更新後的命名方式。然而，產品本體與包裝上仍可能標示為USB 3.0，此為開發當時所使用之命名。兩者指的是相同規格，支援最高達5 Gbps的資料傳輸速度。 |
| 附註 | 對於部分上機架機種，規格表中尺寸(長 x 寬 x 高)亦代表(寬 x 深 x 高) |

連線圖

— — — — —



5m





Simply Better Connections



Laptop

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.