

## PU320

2埠USB 3.0 Express Card



ATEN PU320 2埠USB 3.0 Express Card，支援USB 3.0 超快速設備。 [\[與業務聯絡\]](#)

PU320提供較USB 2.0 快10倍的速度，只要在支援PCI Express的筆記型電腦加裝此擴充卡，即可增加兩個USB 3.0 連接埠，即可更快速的存取與傳輸資料。

此產品可向下相容於USB 2.0及USB 1.1，確保與現有產品的相容性。

全新USB 3.0規格支援高達每秒5Gb的傳輸速率。使用者可以將大量的資料，如高畫質的影片及高解析度的照片，在短時間內備份至一台外接的USB 3.0 裝置。

此外，PU320 2埠USB 3.0 Express Card 提供每一USB埠900mA電力，可支援更多外接裝置的運作而不需額外的電源。




### 功能

- 為筆記型電腦增加2個USB 3.0連接埠
- 完全相容於USB 3.0規格
- 符合ExpressCard/34mm Type II規格
- 向下相容於USB 1.1及2.0介面裝置
- 提供一組電源變壓器
- USB-IF認證

## 規格

連接介面	
USB連接埠	2 x USB 3.0 Type A
電源	1 x DC電源插座
最大傳輸速率	5 Gbps
耗電量	DC5V , 11W  附註: ● 單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗
最大電流	各連接埠 900 mA (使用電源變壓器)
作業環境	
操作溫度	0 - 50°C
儲存溫度	-20 - 60°C
溼度	0-80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	塑膠、金屬
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	32 g
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	11.56 x 4.00 x 1.40 cm
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.