

VS92DP

2埠True 4K Display Port分配器 (内建MST Hub)



2埠 True 4K DisplayPort 分配器 (內建MST Hub)



21.6 Gbps

HDCP
1.3



鋁製外殼



DTS-HD
Master Audio

DOLBY
TRUEHD

PLUGANDPLAY



MST 鏡像模式，輕鬆分享高畫質影像

擁有先進技術的VS92DP，讓您毫不費力傳送 [true 4K](#) 內容到2台螢幕，擁有流暢的觀看體驗。

*MST 支援 Windows 10、Windows 8/8.1 和 Windows 7。不支援 Mac OS X 或 Chrome OS™。

MST 延伸模式，提高生產力

使用VS92DP與MST延伸模式，可在2台螢幕呈現不同的內容，提高產能與工作效率。方便的操作介面，讓管理多台螢幕變得更簡單！

*MST 支援 Windows 10、Windows 8/8.1 和 Windows 7。不支援 Mac OS X 或 Chrome OS™。





MST電視牆模式，最佳視覺體驗

在2台螢幕觀看逼真的4K內容時，透過VS92DP能立即享有真實的沉浸體驗。提供彈性的配置選項，您能依據喜好調整，享有完全沉浸式體驗。

*MST 支援 Windows 10、Windows 8/8.1 和 Windows 7。不支援 Mac OS X 或 Chrome OS™。

**需要配備 AMD Eyefinity、Intel、或 NVIDIA Surround 顯示卡。

聯絡我們

如有產品上的疑問與需要，歡迎告訴我們

[加入購物車](#)

[聯繫ATEN專家](#)

影像品質更好、彈性更大

影像訊號經由長距離傳送 (最遠可達4.6m)，品質良好，系統設定也擁有較高的彈性。VS92DP應用於商業環境格外有價值。

在MSI模式可支援4.6m @4K30 (*以ATEN [2L-7D04DP](#)與NVIDIA GTX1060 顯示卡進行測試)




**體積小巧，非常適合隨身攜帶**

VS92DP體積小，輕鬆握在手中帶著走，採用堅固且耐用的鋁製外殼。輕巧的外型，對忙碌的工作者有極大的加分效果。

訊號傳輸穩定、不中斷

鋁製外殼不只有助於散熱，大幅提高長期使用的穩定度，也能確保效能優化，延長裝置的使用期限。



聯繫 ATEN 專家

請填寫表格，ATEN專家將與您聯繫。

請輸入您的名字 *

請輸入您的姓氏 *

請輸入您的公司/單位 *

- 請選擇採購用途 *

請輸入您的電子郵件 *

手機/市話/公司電話及分機

- 最符合您的描述 *

- 請選擇您的產業別 *

是否有任何其它資訊要告訴我們? *




功能

- 同時傳送單一 True 4K 視訊來源至兩個 DisplayPort 顯示裝置
- 支援多重 (MST) / 單一 (SST) 串流傳輸
- 支援 4K 雙埠輸出解析度 (高達 3840 x 2160 @ 30Hz; 4:4:4); 支援 HDR
- 支援 DisplayPort 1.2; HDCP 1.3
- 支援杜比 TrueHD 和 DTS-HD Master 7.1 聲道
- 高質感鋁製外殼提升耐用性與系統穩定性
- 透過 Micro USB 埠進行供電與 Firmware 升級

規格

LED 燈	
狀態	DisplayPort 輸出 x 2 (藍) 電源輸入 x 1 (藍)
視訊輸入	
介面	1 x DisplayPort 公頭 (黑)
最大距離	15 公分
視訊輸出	
介面	2 x DisplayPort 母頭 (黑)
最大距離	達3公尺 / 3840x2160@60Hz (4:4:4) – 單一輸出 達3公尺 / 3840x2160@30Hz (4:4:4) – 雙輸出 (MST/SST 模式)
視訊	
最大資料傳輸速率	21.6Gbps (5.4Gbps每通道)
規範	DisplayPort 1.2 / HDCP 1.3
最大解析度	達3840 x 2160@60Hz (4:4:4, 8 bits)
連接介面	
USB連接埠	USB Type A to Micro B x 1 (韌體更新及電源)
耗電量	2WATT(MAX)BTU/h 附註: ●單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ●單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗
作業環境	
操作溫度	0-40 °C
儲存溫度	-20 - 60 °C
溼度	0 - 80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	金屬 (鋁合金)
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.09 kg (0.2 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	8.80 x 6.00 x 15.00 cm (3.46 x 2.36 x 5.91 in.)
每箱入數	10 pcs
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.