

VS381

3埠HDMI影音切換器



VS381 3埠HDMI影音切換器,可讓3組HDMI訊號來源,快速、簡易地共享於一組HDMI顯示設備。使用者可透過切換器上的按鍵或紅外線遙控器,輕鬆快速地切換與選擇DVD播放器、衛星接受器或數位攝錄相機等數位裝置之訊號來源。[立即購買]




功能

- 可讓3組HDMI A/V訊號來源,共享於一台HDMI顯示設備
- 透過紅外線遙控器或前端面板按鍵即可輕鬆切換視訊來源
- 視訊解析度 – HDTV解析度可達480p, 720p, 1080i, 1080p (1920x1080); PC解析度為VGA, SVGA, XGA, SXGA,和WUXGA (1920x1200)
- 支援Dolby True HD和DTS HD Master Audio
- 隨插即用–無需安裝任何軟體
- 相容於DDC規格
- HDMI (3D, Deep Color)
- 相容於HDCP 1.4 規格
- LED指示燈顯示訊號來源
- 經濟型家庭劇院解決方案

規格

視訊輸入	
介面	3 x HDMI Type A 母頭 (黑色)
阻抗	100 Ω
最大距離	1.8 m
視訊輸出	
介面	1 x HDMI Type A 母頭 (黑色)
阻抗	100 Ω
視訊	
最大資料傳輸速率	6.75 Gbps (2.25 Gbps 每通道)
最大像素時脈	225 MHz
規範	HDMI (3D、深色) HDCP 相容
最大解析度	最高 1080p
最大距離	最長 15 m
音源	
輸入	3 x HDMI Type A 母頭 (黑色)
輸出	1 x HDMI Type A 母頭 (黑色)
控制	
IR	1 x Mini Stereo Jack 母頭 (黑色)
連接介面	
電源	1 x DC電源插座
耗電量	DC5V:0.69W:3BTU/h 附註: ●單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ●單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗
作業環境	
操作溫度	0 - 50°C
儲存溫度	-20 - 60°C
溼度	0-80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	塑膠
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.07 kg (0.15 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	9.60 x 5.12 x 2.24 cm (3.78 x 2.02 x 0.88 in.)
每箱入數	40 件
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖



HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.