


VE607

DVI/Audio Cat 5 MK蓋板嵌入式訊號延長器 (1920 x 1200 @ 40 公尺)



VE607 DVI/Audio Cat 5 MK 蓋板嵌入式訊號延長器是專門為英國、新加坡、香港等適用MK 蓋板的單聯接線盒市場所設計。它使用Cat 5e/6 線材連接，能延伸DVI 視訊及音訊訊號長達60公尺遠。VE607 支援常用的寬螢幕格式，能確保遠距離傳輸的最佳影像品質。

VE607 可透過另一條Cat 5e/6 線材從遠端供電至發送端或接收端。VE607 精簡的嵌入式設計可簡化笨重繁雜的佈線與安裝，適用於會議廳、博物館、展示廳等重視環境美觀的場合。



功能


- 使用兩條Cat 5e/6 線材連接近端與遠端裝置 – 一條傳輸影像與音訊；另一條傳送電源*
 - 可從傳送端或接收端遠端供電**
 - 延伸DVI 來源裝置與DVI 顯示裝置之間的距離
 - 高畫質視訊解析度 – 高達1920 x 1200@40公尺; 1280 x 1024@60公尺
 - 適用於英國、新加坡、香港等市場的MK 蓋板單聯接線盒
 - 8 段式同步化調整開關可優化顯示品質
 - 支援寬螢幕顯示
 - 支援熱插拔
 - 支援立體聲音訊
 - 內建 8KV/15KV ESD 靜電保護機制
 - 隨插即用 – 無需安裝任何軟體
 - LED 指示燈顯示電力來源及連線狀態
- 注意：
- * 需使用第二條Cat 5e/6 線材，才能遠端供電給發送端或接收端
- ** 包裝內附一個電源變壓器，當電源不足時，可連接電源變壓器，將電源從傳送端或接收端供電至另一端

規格

Function	VE607R	VE607T
視訊輸入		
介面	N/A	1 x DVI-D 母頭 (白)
阻抗	N/A	100 Ω
視訊輸出		
介面	1 x DVI-D 母頭 (白)	N/A
阻抗	100 Ω	N/A
視訊		
最大資料傳輸速率	6.75 Gbps (2.25 Gbps Per Lane)	6.75 Gbps (2.25 Gbps Per Lane)
最大像素時脈	225 MHz	225 MHz
規範	相容HDCP	相容HDCP
最大解析度 / 距離	高達1920 x 1200@40公尺; 1280 x 1024@60公尺	高達1920 x 1200@40公尺; 1280 x 1024@60公尺
音源		
輸入	N/A	1 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠)
輸出	1 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠)	N/A
連接介面		
電源	1 x Terminal Block (綠)	1 x Terminal Block (綠)
耗電量	DC9V:0.81W:4BTU/h 附註: ● 單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗	DC9V:1.35W:6BTU/h 附註: ● 單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗
作業環境		
操作溫度	0 - 50°C	0 - 50°C

儲存溫度	-20 - 60°C	-20 - 60°C
溼度	0 - 80% RH, 無凝結	0 - 80% RH, 無凝結
機體屬性		
外殼材質	金屬	金屬
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.18 kg (0.4 lb)	0.18 kg (0.4 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	6.86 x 4.44 x 4.34 cm (2.7 x 1.75 x 1.71 in.)	6.86 x 4.44 x 4.34 cm (2.7 x 1.75 x 1.71 in.)
每箱入數	5 pcs	5 pcs
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)	

連線圖





Simply Better Connections

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.