

AF142

印表機分享器



AF142為一先到先執行的印表機資料切換器；AF142使用2對1的操作模式(2台電腦主機對1印表機)，然而AF142也支援可轉換的雙向操作(一台電腦主機輸出至2台印表機)，可允許使用者無需線材即可直接連接其他電腦進行檔案傳輸。[\[立即購買\]](#)


功能

- 支援雙向列印及多台印表機同時列印
- 檔案傳輸功能
- 列印工作管理，為先到先印
- 可透過按鈕切換選擇連接埠
- 相容於HP雷射印表機、Canon、Epson及NEC等印表機
- 支援IEEE-1284 Nibble模式
- 支援獨特的廣播模式
- 無須外接電源
- 支援跨平台作業系統:Windows 2000/XP 系統

規格

連接介面	3 x DB-25 母頭
LED 燈	
印表機活動	2 (紅色)
連接埠選擇	
輸入	(2 > 1) 自動 / 手動 PC 選擇
輸出	(1 > 2) 軟體 / 手動印表機選擇
輸入裁定	先到先處理 (2 > 1)
檔案傳輸	是 (2 > 1)
廣播	是 (1 > 2)
逾時選擇	15、45 秒 (2 > 1)
耗電量	DC 9V, 0.9W (最高) 附註: ● 單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗
訊號範圍	6 m (最長)
作業環境	
操作溫度	0 ~50°C
儲存溫度	-20 ~60°C
溼度	0 ~ 80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	塑膠
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.11 kg (0.24 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	9.30 x 7.70 x 2.55 cm (3.66 x 3.03 x 1 in.)
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.