

2L-7DA3H

0.3公尺 高速HDMI™ 線材附乙太網路功能 (True 4K)



ATEN高速HDMI附乙太網路功能線材可為音訊及視訊訊號提供未壓縮的數位介面，確保訊號穩定傳輸，解析度達True 4K (4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60 Hz 4:4:4)。此線材內含高階鍍錫銅線，可阻絕干擾並確保更清晰的影像畫面品質。



HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

功能

- 優質訊號傳輸，解析度達True 4K (4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60 Hz 4:4:4)
- HDMI 乙太網路通道功能：附加專屬的資料傳輸通道可支援網路傳輸*
- HDMI (3D, 色深, 4K) ; 符合HDCP 2.2 規範
- 附鍍金接頭以確保訊號無失真傳輸
- 線材支援長度為0.3公尺
- 線材可彎折90度 **

注意:


* 若需使用此功能，須確保連接的裝置有開啟HDMI乙太網路通道。

** 搖擺次數100次，角度+/-90度，頻率13次/分鐘

規格

視訊解析度	4096 X 2160 @ 60Hz (4:4:4)
機體屬性	
線材長度	0.3 公尺
線材顏色	黑色
連接線外部尺寸	6.0 +- 0.15公釐
導線規格	30AWG
導線材料	鍍錫銅
接頭電鍍	金
接頭類型	HDMI (19針) 公頭對公頭
連接線屏蔽類型	鋁箔
連接線護套類型	PVC
作業環境	
操作溫度	80°C
率	UL VW-1 (燃燒率), CSA

連線圖

**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.